

Planta Tipo
1 Dormitorio



Dpto A: 54.00m²
Dpto B: 48.00m²
Dpto C: 54.00m²


Planta Tipo
Semipisos
2 Dormitorio




Dpto A: 78.00m²
Dpto B: 78.00m²



Planta Duplex
2 Dormitorios



Dpto A: 118.50m²
Dpto B: 118.50m²



Especificaciones técnicas
Building **Mykonos** - 43 esq. 15

Pisos

Porcelanato de primera calidad

Carpintería

Al frente: Ventana tipo piel de vidrio con vidrios tonalizados reflectivos.

Al contrafrente: Marco y hojas corredizas de aluminio anodizado.

Puertas Interiores: Hoja y marco de madera pintadas de color blanco.

Placares: Puertas corredizas, frente integral pintado de color blanco.

Balcón: Con paño vidriado y baranda de aluminio anodizado.

REVESTIMIENTOS

Baño: Cerámico esmaltado con detalle de guarda, de primera calidad.

Colocación del revestimiento de piso a cieloraso.

Cocina: Cerámico esmaltado, de primera calidad. Colocación 0.60m s/mesada.

ARTEFACTOS

Baños: Inodoro, bidet, receptáculo de ducha, vanity y grifería de primera calidad.

Cocina: Termotanque eléctrico, horno y anafe eléctrico, mueble bajo y sobre mesada, con puertas y cajones corredizos; mesada Silestone o similar con piletta de acero inoxidable, grifería monocomando de primera calidad.

ASCENSOR

Se proveerá ascensor de marca reconocida con doble velocidad y memoria

descendente, puertas automáticas, revestimientos en granito y espejos.

Teclado bloqueado y manejo con tarjeta por proximidad codificada

CLIMATIZACIÓN

Instalación eléctrica y desagües para Split en estar comedor y dormitorio, con colocación de artefacto en este ultimo.

SEGURIDAD

Puertas de acceso blindadas.

Instalación de portero eléctrico con visor.

La puerta de acceso abrirá con tarjeta magnética por proximidad.

Accesos diferenciados, propietarios y visitas.

Caja de seguridad.

Colocación de cañerías para futura instalación de alarma en interior de departamentos.

Instalación de cámaras de seguridad acceso al edificio, interior de hall y ascensor.

NOTAS

La ubicación de los artefactos y accesorios es meramente ilustrativa, pudiéndose modificar su ubicación de acuerdo a los reglamentos y necesidades.

